

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: ROBOTY REMONTOWE		
2.	Obiekt: BRAMA WJAZDOWA WRAZ Z MOSTKIEM		
2. 1.	Element: BRAMA WJAZDOWA Z MOSTKIEM		
2. 1. 1.	KNR 04-01-0701-0400	177.36+53.86+78.84	310.06
		1	1.00
		Jm. m2	Razem: 311.06
2. 1. 2.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 9.33	9.33
		Jm. m3	Razem: 9.33
2. 1. 3.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - do 10 km 9.33	9.33
		Jm. m3	Razem: 9.33
2. 1. 4.	KNR 04-01-0619-0300	Czyszczenie powierzchni ścian z wystrojem architektonicznym o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 311.06	311.06
		Jm. m2	Razem: 311.06
2. 1. 5.	KNR 04-01-0307-0500	Naprawa rozwarstwienia ścian z zastosowaniem prętów kotwiących zamontowanych w wykutych bruzdach.Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy 27 MPa 15	15.00
		Jm. m	Razem: 15.00
2. 1. 6.	KNR 04-01-0307-0400	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 11	11.00
		Jm. m	Razem: 11.00
2. 1. 7.	KNR 04-01-0626-0100	Odgrzybianie wgłębne murów - gruntowanie ścian ceglanych metodą smarowania 311.06	311.06
		Jm. otw.	Razem: 311.06
2. 1. 8.	KNR 04-01-0530-0300	Wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy z cynkowo tytanowej grubości 0,6 mm - nakrycie bramy wjazdowej 9.70*2.70	26.19
		Jm. m2	Razem: 26.19
2. 1. 9.	KNR 02-02-0219-0500	1.65*8.0*2	26.40
		Jm. m2	Razem: 26.40
2. 1.10.	KNR 00-26-0642-0100	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, ceramicznej, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 311.06	311.06
		Jm. m2	Razem: 311.06
2. 1.11.	KNR 00-26-0642-0100	Tynki renowacyjne pogrubienie o 1 cm na podłożach z cegły, ceramicznej, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - analogia wsp. 0,4 311.06	311.06
		Jm. m2	Razem: 311.06
2. 1.12.	KNR 02-02-0917-0200	Zewnętrzne profile ciągnięte szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 15 cm 42.5	42.50
		Jm. m	Razem: 42.50

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 1.13.	KNR 02-02-0917-0300	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 20 cm 58+87	145.00
		Jm. m Razem:	145.00
2. 1.14.	KNR 02-02-0917-0400	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 25 cm 37	37.00
		Jm. m Razem:	37.00
2. 1.15.	KNR 02-02-0917-0700	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 65 cm 23.5	23.50
		Jm. m Razem:	23.50
2. 1.16.	KNR 02-02-0917-0800	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia 23.5*5	117.50
		Jm. m Razem:	117.50
2. 1.17.	KNNR 00-02-1405-0200	Malowanie trzykrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - farba krzemorganiczna analogia 311.06	311.06
		Jm. m2 Razem:	311.06
2. 1.18.	KNR 02-02-1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 370	370.00
		Jm. m2 Razem:	370.00
2. 1.19.	KNR 04-01-1209-0900	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej - brama wjazdowa drewniana analogia. 42.0	42.00
		Jm. m2 Razem:	42.00