Legenda:
- proj. niweleta krawężnika
- proj. niweleta dna rowu (umocniony / kryty)
- proj. niweleta jezdni drogi
- niweleta istn. krawędzi jezdni
- niweleta istn. terenu w osi proj. chodnika
- niweleta istn. dna rowu
- proj. studnie i wpusty deszczowe

154,42 m n.p.m. przyjęty p.p. - repper
murka czołowego przepustu zjazdu
do działki nr ewid. 1861/5




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzedne proj. niwelety krawężnika | 154,46 | 154,23 | | 154,10 | 154,25 | 154,13 | 154,35 | | 154,60 |
| Rzedne proj. niwelety dna rowu | 153,42 | 153,20 | 153,15 | 153,39 | | | | | |
| Rzedne istn. niwelety krawędzi jezdni | 154,26 | 154,03 | | 153,90 | 154,05 | 153,93 | 154,22 | 154,36 | 154,48 |
| Rzedne istn. niwelety terenu | 154,12 | 153,87 | | 153,85 | 153,97 | 153,91 | | | 154,48 |
| Rzedne istn. niwelety dna rowu | 153,42 | 153,34 | | 153,68 | | 153,91 | | | 154,03 |
| Pochylenia i długości odcinków proj. niwelety krawężnika | i = 0,46 % L = 50,00 m | | i = 0,26 % L = 50,00 m | | L = 18,60 m i = 0,17 % | | | | L = 4… i = 1… |
| Odległości hm | 00,00 | 50,00 | 61,70 | | 12,00 | 18,60 | 33,70 | 50,00 | 95,30 |
| km rob. | 0+000,00 | | | 0+100,00 | | | | | 0… |