


SP 4, PM, 2 000 < Qb ≤ 4 000 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi



III PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
m²	pomieszczenie	pow. podłogi [m²]
3.01	komunikacja	99,0
3.02	archiwum	35,3
3.03	archiwum	24,3
3.04	archiwum	21,4
3.05	archiwum	17,8
3.06	archiwum	20,1

3.07	archiwum	16,2
3.08	schowek	1,7
3.09	archiwum	21,8
3.10	archiwum	19,9
3.11	archiwum	18,9
3.12	archiwum	18,9

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - III PIĘTRO					
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymaganie p.poz.	wymaganie	spełnienie
44	SW-44	51	REI-60	spełnione	spełnione
45	SW-45	30	REI-60	spełnione	spełnione
46	SW-46	42	REI-60	spełnione	spełnione
47	SW-47	16	EI-30	spełnione	spełnione

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Sellaak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Investor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA I SIŁY RZUTU PIĘTRO III		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Nr rys. :
PROJEKTANT: INŻ. MARLUSZ KOSIŃCZAK nr. upr. 585101		Data : Grudzień 2018	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WITOLD PIETRZAK nr. upr. 5160984/PWO/05		Skala : 1:100	
		IE-05	