



PIWNICA - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
-1.01	kuchnia	29,2
-1.02	pom. kuchni	5,7
-1.03	pom. kuchni	4,0
-1.04	pom. kuchni	21,1
-1.05	archiwum	17,3
-1.06	pom. techniczne	3,4
-1.07	kolonia gazowa	15,7
-1.08	pom. pomocnicze	21,2
-1.09	straż gabska	14,8
-1.10	pom. magazynowe	11,5

-1.11	pom. magazynowe	7,0
-1.12	rozdzelnica	6,5
-1.13	kuchnia	5,1
-1.14	pom. gospodarcze	22,6
-1.15	pom. gospodarcze	12,3
-1.16	pom. gospodarcze	5,4
-1.17	pom. pomocnicze	12,8
-1.18	pom. magazynowe	2,8
-1.19	WC	5,2
-1.20	pom. magazynowe	12,9
-1.21	słownik	98,9
-1.22	pom. magazynowe	11,5

-1.23	izalnia	9,1
-1.24	biuro	8,5
-1.25	kuchnia	9,0
-1.26	zrywalnia	9,7
-1.27	pom. kuchni	3,7
-1.28	pom. kuchni	27,8
-1.29	pom. kuchni	3,8
-1.30	pom. kuchni	9,1
-1.31	pom. kuchni	10,0
-1.32	pom. kuchni	6,5

ZESTAWIENIE PRZEGROD - PIWNICA				
lp	symbol	grubość ścian [cm]	wymagania D.02.2	spełnienie wymagania
1	SW-1	32	REH-120	spełnione
2	SW-2	51	REH-120	spełnione
3	SW-3	60	REH-120	spełnione
4	SW-4	23	REH-120	spełnione
5	SW-5	51	EL-30	spełnione
6	SW-6	30	EL-30	spełnione
7	SW-7	51	EH-60	spełnione

LEGENDA:
ŁP łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy
ŁP podłokowy (P) bez lampki sygnalizacyjnej
16 A, 250 V, IP20

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Sellaak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów
Investor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSKONALENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBZRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"
Objekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBZRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4
Temat rysunku :	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PIWNIC
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis : _____
PROJEKTANT : INŻ. MARLUSZ KOSIOWZ nr. upr. 585.01	Data : _____ Grudzień 2018
SKRAWDZAJĄCY MGR INŻ. WITOLD PIERSZ nr. upr. 585.01	Skala : _____ 1:100
Nr rys. : IE-01	