
D-6
proj.
Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.
Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.
D-6 ist. do usunięcia
Obrzeże bet.8x0x100 na ławie betonowej C15/20 gr. 15 wraz z oporem gr. 10cm
Nawierzchnia do przełożenia. Kostkę bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa, gr. 15 cm
Element odblaskowy DPT3WOZB- biały jednostronny w osłonie przeciw pługowej, rozstaw co 1m
proj.
Kolor czerwony. Malowanie grubowarstwowe strukturalne
proj.
P-10.
Grubowarstwowe strukturalne
proj.
Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.
D-6
proj.
Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.
E-23
ist.
Przesławić od krawędzi jezdni minimum 2 mb do krawędzi znaku
Poděvy Nárožová
Mýdlon Křivavský
Borárnov Sond
B72
B72
SK0-4p
SK0-4p
D-6 ist. do usunięcia
Kanał technologiczny
- 1x rura osłonowa RO-HDPE 110x5,5 dł. 9,2mb
- 3xrura światłowodowa RS-HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb
- 1xprefabrykowana wiązka mikrorur WMR 7x10/8mm w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb
Krawężnik bet. 15x30x100 wystający max. 1 cm od nawierzchni bitumicznej na ławie betonowej C15/20 gr. 15cm wraz z oporem gr. 15cm
Studnia kablowa, pokrywa klasa B125
Obrzeże bet.8x0x100 na ławie betonowej C15/20 gr. 15 wraz z oporem gr. 10cm
Nawierzchnia do przełożenia. Kostkę bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa, gr. 15 cm
Nawierzchnia FON- faktura ostrzegawcza B
proje.
Nazwa inwestycji:
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślęzaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych
Lokalizacja
Wola Baranowska
Rodzaj projektu
Stała organizacja ruchu
Jednostka projektowa
dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch
ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Gorzyce
Opracował
mgr inż. Wojciech Rynduch
nr upr. PDK/0027/OWOD/13
Projektant
mgr inż. Piotr Martyniak
nr upr. SWK/0135/POOD/11
Data
09.2021r.
Skala
1:250
Nr. rys.
Arkusz