



Stalowa Wola, dnia 26 listopada 2018 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RZ.ZUZ.4.421.291.2018.EB

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 16 pkt. 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt. 4, 35 ust. 3 pkt. 7, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz.735 z późn. zm./,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1800/

po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Zbigniew Wydra, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowów w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa – Etap I: od km 2+365,3 do km 3+000,0 z wyłączeniem budowy chodnika na odcinku od km 2+469,2 do km 2+588,70 oraz z wyłączeniem przebudowy jezdni na odcinku od km 2+598,4 do km 2+639,7”, gmina Grębów, powiat tarnobrzeczski, województwo podkarpackie.

orzekam

I. Udzielam Powiatowi Tarnobrzeckiemu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa – Etap I: od km 2+365,3 do km 3+000,0 z wyłączeniem budowy chodnika na odcinku od km 2+469,2 do km 2+588,70 oraz z wyłączeniem przebudowy jezdni na odcinku od km 2+598,4 do km 2+639,7”, gmina Grębów, powiat tarnobrzeczski, województwo podkarpackie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

a) wykonanie rowów otwartych na działce ewid. nr 1307/4 w miejscowości Żupawa, gmina Grębów zgodnie z danymi:

Kilometraż drogi		Strona drogi	Parametry rowu			Współrzędne geodezyjne		Dł.
początek	koniec		Szer. dna	Szer. korony	Gł.	początek	koniec	
2+509,2	2+565,1	L	0,40 m	1,6 m	0,6 m	X-5606245,06 Y-7556021,13	X-5606190,13 Y-7556006,93	55,9 m
2+686,1	2+741,3	L	0,40 m	1,6 m	0,6 m	X-5606075,98 Y-7555964,61	X-5606031,40 Y-7555933,21	55,2 m
2+470,0	2+480,5	P	0,40 m	1,6 m	0,6 m	X-5606280,79 Y-7556013,59	X-5606275,08 Y-7556013,68	10,5 m

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 | email: zz-stalowawola@wody.gov.pl

- b) wykonanie rowów krytych na działce ewid. nr 1307/4 w miejscowości Żupawa, gmina Grębów po prawej stronie drogi powiatowej Nr 1094R zgodnie z danymi:

Kilometraż drogi		Dł.	Średnica Ø /cm/	Rzędna pocz. m npm	Rzędna koń. m npm	Współrzędne geodezyjne	
początek	koniec					początek	koniec
2+389,9	2+459,9	70,0 m	30	148,13	148,56	X-5606364,29 Y-7556009,33	X-5606295,08 Y-7556019,71
2+570,5	2+598,4	27,9 m	30	148,02	148,16	X-5606190,64 Y-7556005,74	X-5606163,81 Y-7555996,67
2+746,3	2+871,7	125,4 m	30	148,09	148,21	X-5606030,64 Y-7555932,71	X-5605935,36 Y-7555843,51
2+911,8	2+981,0	69,2 m	30	148,12	148,15	X-5605907,45 Y-7555822,42	X-5605851,10 Y-7555783,50

- c) wykonanie wylotów na terenie działki ewid. nr 1307/4 posadowionych w skarpie rowu otwartego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 1094R w miejscowości Żupawa, gmina Grębów, zgodnie z danymi technicznymi:

Oznaczenie wylotu	Kilometr drogi	Strona drogi	Średnica wylotu [mm]	Rzędne wylotu [m n. p. m.]	Współrzędne geodezyjne	
					X	Y
W1	2+565,1	P	300	148,02	5606190,64	7556005,74
W2	2+741,3	P	300	148,09	5606030,64	7555932,71

- d) przebudowę rowu poprzez wykonanie na działce ewid. nr 1307/4 pod zjazdem po prawej stronie drogi powiatowej nr 1094R w miejscowości Żupawa przepustu zgodnie z danymi:

Km drogi	Długość przepustu	Średnica /cm/	Rzędna m n.p.m.		Współrzędne geodezyjne
			wlot	wylot	
2+722,01	6,5 m	40	148,42	148,34	X-5606046,48, Y-7555943,86

2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowów otwartych przy drodze powiatowej nr 1094R projektowanymi wylotami W1 i W2 działka ewid. nr 1307/4 w miejscowości Żupawa, gmina Grębów zgodnie z następującymi parametrami:

Nazwa wylotu	Powierzchnia rzeczywista /ha/	Powierzchnia zredukowana /ha/	Maksymalna ilość wód /m³/s/	Średnia ilość wód /m³/rok/
W1	0,0555	0,0381	0,0067	594,95
W2	0,0462	0,0307	0,0053	496,40

II. Zobowiązuję inwestora Powiat Tarnobrzegi, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 do:

- 1) uporządkowania terenu po zakończeniu prowadzonych prac,
- 2) prowadzenia robót w taki sposób, aby realizacja zadania nie spowodowała zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- 3) należytego utrzymywania wylotów oraz odbiorników w miejscu wprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- 4) wykonany przepust nie powinien powodować spiętrzania wody przed przepustem, zapewniać odpowiednie warunki odpływu wody od przepustu oraz zabezpieczać przed istotnym rozmyciem lub zamuleniem przed i za przepustem,
- 5) zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż wody opadowe i roztopowe,
- 6) usuwania wszelkich szkód powstałych z związku z udzielonym pozwoleniem,
- 7) prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń wodnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposób, aby nie powodowały zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

III. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obowiązuje przez 30 lat od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Powiat Tarnobrzelski, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Zbigniew Wydra zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem o wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowów w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa – Etap I: od km 2+365,3 do km 3+000,0 z wyłączeniem budowy chodnika na odcinku od km 2+469,2 do km 2+588,70 oraz z wyłączeniem przebudowy jezdni na odcinku od km 2+598,4 do km 2+639,7”, gmina Grębów, powiat tarnobrzelski, województwo podkarpackie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją na nośniku elektronicznym,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Po stwierdzeniu przez organ kompletności wniosku wraz z załącznikami określonymi w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu – poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została umieszczona na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jak również na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym żadna ze Stron nie zgłosiła uwag do przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika:

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowę drogi powiatowej nr 1094R w miejscowości Żupawa, gmina Grębów. Przebudowa drogi polegać będzie na budowie chodnika oraz remoncie zjazdów i nawierzchni drogi z normalizacją jej szerokości na odcinku od km 2+365,0 do km 3+000,0 z wyłączeniem budowy chodnika na odcinku od km 2+469,2 do km 2+588,7 oraz z wyłączeniem przebudowy jezdni na odcinku od km 2+598,4 do km 2+639,7. Projektowana inwestycja wiąże się z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni istniejącej drogi, oraz projektowanych chodników i zjazdów. Całość wód deszczowych i roztopowych będzie odprowadzana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne drogi do systemu projektowanych studzienek ściekowych z przykanalikami do rowów otwartych oraz rowu krytego, miejscowo na tereny zielone. Z uwagi na klasę drogi – L, nie ma ustawowego wymogu oczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiorników. Oczyszczenie będzie realizowane poprzez infiltrację wód opadowych i roztopowych przez podłoże oraz w osadnikach studzienek ściekowych. Przed wydaniem decyzji dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem warunku określonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 r., poz. 2081/. Planowane przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postępowania administracyjnego oraz w oparciu

o przedłożoną dokumentację postanowiono wydać wnioskowane uprawnienia pod warunkami określonymi w decyzji.

Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych określa art. 389 pkt. 1 i 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm./. Natomiast art. 407 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, a organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie II. określono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie III. decyzji jest spełnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W punkcie IV. niniejszej decyzji określono termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W myśl zapisów art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. W punkcie V. dokonano jedynie zapisu, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 1302,00 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Witold Bielecki

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Wydra – pełnomocnik, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Jędrusiów 3
2. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego, 39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20
3. Gmina Grębów, 39-410 Grębów, ul. Rynek 1
4. A/a