



WPUST DESZCZOWY BETONOWY Ø 500 Z OSADNIKIEM



- PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
- BETON C35/45 - PN-EN 206-1
 - NASIĄKLIWOŚĆ DO 5%
 - WODOSZCZELNOŚĆ W-12
 - MROZODPORNOŚĆ F-150



WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.
5

Inwestor: Powiat Tarnobrzelski reprezentowany przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzelskiego z/s w Nowej Dębie ul.Ogrodowa 20, 39-460 Nowa Dęba

Temat: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów"

Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ WPUŚTU ULICZNEGO

Obiekt:	Faza: Projekt Wykonawczy		Data: 09.2021	Skala: 1 : 50
Branża	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16	