



Remont koryta ściekowego muldowego 15x60x50 na lawie betonowej gr. 15 cm z betonu C15/20, kolor szary

Remont kratownicki bet. 15x30x100 wys. 10 cm na lawie betonowej gr. 15 cm i oporem gr. 15 cm z betonu C15/20, kolor szary

Remont obrzeża bet. 8x30x100 na lawie betonowej gr. 15 cm i oporem gr. 15 cm z betonu C15/20, kolor szary

Remont kratwidy chodnika z palisady bet. 18x12x60 na lawie betonowej gr. 10 cm i oporem gr. 15 cm z betonu C15/20, kolor szary

Remont deku z uszczelnieniem 33x39,3x100 na lawie betonowej gr. 10 cm i oporem gr. 15 cm z betonu C15/20, kolor szary

Remont chodnika o nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm bez fazyzowa, kolor szary 80% z oddzieleniem kolorem czerwonym 20%, ug iszlającego chodnika na podspocy cem-piask gr. 5 cm i na podbudowie z mieszanki zwiazanej cementem o wytrzymałosci 50kN/m² gr. 15 cm

Remont zjazdów o nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm bez fazyzowa, kolor czerwony na podspocy cem-piask gr. 5 cm i na podbudowie z mieszanki zwiazanej cementem o wytrzymałosci 50kN/m² gr. 15 cm

<p>mgr inż. Piotr Martyniak zam. Kobierniki 50 27-600 Sandomierz</p>		<p>Autor opracowania: Biuro drogowane Projektant: mgr inż. Piotr Martyniak upr. SWK.0135/POOD/11</p>	
<p>Podpis</p>		<p>Nazwa rysunku: Projekt Zagospodarowania terenu</p>	
<p>Skala: 1:500</p>		<p>Nr rys. PZT-1</p>	
<p>Investor: Powiat tarnobrzelski ul. 1 Maja 4 39-400 Tarnobrzeg</p>		<p>Objekt: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacja Trześń - Grabów w m. Sokołniki</p>	
<p>Działość nr ewid. 1388/1 Obrepe Sokołniki, jedn. ew. 182002_2.0004</p>			