

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-06-29

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Powiatu Tarnobrzieskiego

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla TRB4401B z dnia 2023-11-18

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla TRB4401B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

39-451 Skopanie, Skopanie 299a, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzieski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	41,2	PEM	3350 W	0°	0-7°	800 MHz
2	11_HV	41,2	PEM	9184 W	0°	0-7°	2600 MHz

3	12_GHLNT	41,2	PEM	1380 W	0°	0-7°	900 MHz
4	12_GHLNT	41,2	PEM	7448 W	0°	0-7°	1800 MHz
5	12_GHLNT	41,2	PEM	6296 W	0°	0-7°	2100 MHz
6	21_HV	41,2	PEM	3350 W	120°	0-7°	800 MHz
7	21_HV	41,2	PEM	9184 W	120°	0-7°	2600 MHz
8	22_GHLNT	41,2	PEM	1380 W	120°	0-7°	900 MHz
9	22_GHLNT	41,2	PEM	7448 W	120°	0-7°	1800 MHz
10	22_GHLNT	41,2	PEM	6296 W	120°	0-7°	2100 MHz
11	31_HV	41,2	PEM	3350 W	240°	0-7°	800 MHz
12	31_HV	41,2	PEM	9184 W	240°	0-7°	2600 MHz
13	32_GHLNT	41,2	PEM	1380 W	240°	0-7°	900 MHz
14	32_GHLNT	41,2	PEM	7448 W	240°	0-7°	1800 MHz
15	32_GHLNT	41,2	PEM	6296 W	240°	0-7°	2100 MHz
16	RL1	41,8	PEM	3467 W	47°		23 GHz
17	RL2	42,5	PEM	5129 W	47°		80 GHz
18	RL3	42,5	PEM	4677 W	103°		32 GHz
19	RL4	36,9	PEM	5129 W	119°		80 GHz
20	RL5	37,6	PEM	3467 W	227°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_OV	41,2	PEM	1679 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_OV	41,2	PEM	9184 W	0°	0-10°	2600 MHz
3	12_DHKLN	41,8	PEM	1820 W	0°	0-10°	900 MHz
4	12_DHKLN	41,8	PEM	7448 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	12_DHKLN	41,8	PEM	8300 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	21_OV	41,2	PEM	1679 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_OV	41,2	PEM	9184 W	120°	0-10°	2600 MHz
8	22_DHKLN	41,8	PEM	1820 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_DHKLN	41,8	PEM	7448 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_DHKLN	41,8	PEM	8300 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_OV	41,2	PEM	1679 W	240°	0-10°	800 MHz
12	31_OV	41,2	PEM	9184 W	240°	0-10°	2600 MHz
13	32_DHKLN	41,8	PEM	1820 W	240°	0-10°	900 MHz
14	32_DHKLN	41,8	PEM	7448 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	32_DHKLN	41,8	PEM	8300 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	42,5	PEM	5129 W	47°		80 GHz
17	RL2	41,8	PEM	3467 W	47°		23 GHz
18	RL3	42,5	PEM	4677 W	104°		32 GHz
19	RL4	36,9	PEM	5129 W	119°		80 GHz
20	RL5	37,6	PEM	3467 W	227°		23 GHz
21	RL6	42,2	PEM	32359 W	258°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_2026-06-002-11-S_TRB4401B z dnia 2026-06-17, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ
Annamaria Stawowy
kom. -